CRAMER®

POWERED BY INTELLIGENCE

OFFERTE VALIDE DAL 1 FEBBRAIO 2024

GAMMA A BATTERIA 82V

ATTREZZI CHE I PROFESSIONISTI AMERANNO UTILIZZARE

Gli attrezzi Cramer aiutano a completare il lavoro più velocemente e offrono un elevato comfort durante l'impiego.

La potenza giusta per i professionisti

Cramer 82V – realizzata per gli utenti professionali.

Gli utensili Cramer da 82V offrono più potenza con meno corrente rispetto ai sistemi disponibili in commercio con una tensione inferiore. Grazie alla corrente più bassa, le celle della batteria non devono funzionare a livelli massimi.

Questo genera meno calore, aumentando l'efficienza e la vita utile della batteria. Inoltre, riduce il rischio di improvvise interruzioni dovute al surriscaldamento di celle e motori.

Il sistema a batteria Cramer da 82V offre tutta la potenza necessaria per una motosega da 2,5 kW, ma è già pronto per prestazioni addirittura più elevate in futuro. E potrai sempre contare su 82V, a differenza dei sistemi a bassa tensione.

82V più potenza con meno corrente

82V, la tensione ottimale. La fisica non è un'opinione.

I kW dei motori elettrici Cramer sono classificati in relazione alla potenza degli utensili a benzina equivalenti.

1. **Potenza motore (W) = Tensione (V) x Corrente (A)**
2. **Le batterie da 82V consumano meno corrente a parità di lavoro**
3. **Meno corrente = meno calore e consumo della batteria più lento, aumenta l'efficienza = tempi di funzionamento del motore più lunghi**



ZERO TURN - Trattori rasaerba OptimusZ™

OptimusZ™ è la punta di diamante di Cramer nel campo dei rasaerba Zero Turn professionali, progettato per paesaggisti professionisti e agricoltori che pretendono il massimo in termini di prestazioni e durata. Dotato di un ampio piatto di taglio in acciaio lavorato da 132 o 152 cm con scarico laterale e mulching opzionali, il modello Zero Turn offre prestazioni di falciatura eccezionali grazie ai suoi tre motori di taglio a coppia motrice elevata da 1,8 kW.
La velocità delle lame è costante pari a 3400 giri/min offrendo pertanto una finitura di taglio senza confronti.
La potenza deriva da un ampio pacco batterie al litio da 82V (16 o 24 kWh), che permette un taglio continuato, riuscendo a coprire con una singola carica (per il modello 82ZTC152) fino a 85.000 m². Grazie al design a sterzata zero con motori a doppia ruota da 5 kW, OptimusZ™ può girare sul posto per una manovrabilità eccezionale in spazi ristretti e attorno agli ostacoli. Con una velocità di avanzamento completamente variabile fino a 25,6 km/h, l'operatore può coprire rapidamente gli spazi aperti più ampi.

NOVITÀ!

82ZTC152

EAN: 6952909093475 | ERP: 7401086

Grazie alle ruote anteriori girevoli, non è mai stato così facile manovrare un rasaerba senza lasciarsi zone non tagliate alle spalle nel raggio di sterzata. La batteria integrata da 24 kWh copre una giornata intera di lavoro senza emissioni e rumori forti.

- Equiparabile a una potenza di **65 CV**
- Autonomia fino a **8 ore**
- Previene l'emissione di **16,1 tonnellate di CO_2** all'anno

Listino ~~€ 35.999,99~~
€ 32.999,00

Il rasaerba Zero Turn più potente sul mercato, con una potenza equivalente a 65 CV.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	152 cm
Luci LED	360°
Velocità della lama	3200 giri/minuto
Peso	720 kg

3 x 1,8 kW	2 x 5 kW	25,6 km/h	24 kWh	IPX4
Motori taglio	Motori trazione	Velocità di avanzamento	Capacità batteria	A prova di intemperie

NOVITÀ!

82ZTC132

EAN: 6952909093468 | ERP: 7400986

Grazie alle ruote anteriori girevoli, non è mai stato così facile manovrare un rasaerba senza lasciarsi zone non tagliate alle spalle nel raggio di sterzata. La batteria integrata da 18 kWh copre una giornata intera di lavoro, senza emissioni e rumori forti.

- Equiparabile a una potenza di **40 CV**
- Autonomia fino a **6,5 ore**
- Previene l'emissione di **13,2 tonnellate di CO_2** all'anno

Listino ~~€ 32.999,99~~
€ 29.999,00

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	132 cm
Luci LED	360°
Velocità della lama	3400 giri/minuto
Peso	650 kg

3 x 1,8 kW	2 x 5 kW	25,6 km/h	18 kWh	IPX4
Motori taglio	Motori trazione	Velocità di avanzamento	Capacità batteria	A prova di intemperie

ZERO TURN - Trattori rasaerba OptimusZ™

NOVITÀ!

82ZTCS92

EAN: 6952909093451 | ERP: 7400886

- Progettato per paesaggisti professionisti e manutentori del verde è eccezionale per manovrabilità e velocità.
- La batteria integrata da 8 kWh garantisce lunga autonomia di taglio.
- La larghezza ridotta consente l'accesso attraverso cancelli piccoli e gli ostacoli più stretti.
- E' facile e pratico nell'utilizzo, l'accesso alla piattaforma operativa avviene con un semplice "sali e scendi".

Listino ~~€ 19.999,00~~
€ 17.999,00

SPECIFICHE

Larghezza gruppo di taglio	92 cm
Luce LED anteriore	Sì
Velocità della lama	Fino a 3.600 giri/min.
Peso	365 kg

2x1.8 kw	2x2.2 kw	17	8 kwh	IPX4
Motori di taglio	Motori trazione	Altezze di taglio	Capacità della batteria	Per ogni condizione atmosferica

- Equivalente a **27 CV**
- Area di taglio fino a **28.000 m²**
- Previene l'emissione di **5.8 tonnellate di CO_2** all'anno

Trattorini rasaerba

82ZT107

EAN : 6952909083650 | ERP : 7400686

- Scocca in acciaio stampato 107 cm/42" con 2 lame
- IPX4 - Totalmente impermeabile
- Funzioni di taglio mulching e scarico laterale
- Connettività 4G/GPS integrata
- Include batterie 6 x 5 Ah 82V e 3 caricabatterie a doppio alloggiamento
- Sedile regolabile per extra comfort
- Facile da pulire grazie al tubo dell'acqua integrato sul gruppo di taglio

10.500 m² / 80 min durata massima | **Efficiente e non necessita di manutenzione** grazie al motore brushless | **Due leve di guida** per un agevole controllo della sterzata

Listino ~~€ 8.999,00~~
€ 7.999,00

SPECIFICHE

Larghezza gruppo di taglio	107 cm
Fari ianteriori a LED	Sì
Velocità delle lame	2.400-3.000 giri/min.
Velocità di trasmissione	Avanzamento 12,9 km/h Retromarcia 12,9 km/h
Regolazione altezza	38 – 114 mm
Peso	232 kg

2x1,2 kw	7	6x8Ah 82V	IPX4
Motori brushless	Altezze di taglio	Capacità della batteria	Per ogni condizione atmosferica

- Equivalente alle prestazioni di **500cc**
- Area di taglio fino a **10.500 m²**
  Autonomia fino a **80 min.**
- Previene l'emissione di **8.5 tonnellate di CO_2** all'anno

82LT107

EAN : 6952909083667 | ERP : 7400786

- Scocca in acciaio stampato 107 cm/42" con 2 lame
- IPX4 - Totalmente impermeabile
- Funzioni di taglio mulching e scarico laterale
- Connettività 4G/GPS integrata
- Include batterie 4 x 5 Ah 82V e 2 caricabatterie a doppio alloggiamento
- Sedile regolabile per extra comfort
- Facile da pulire grazie al tubo dell'acqua integrato sul gruppo di taglio

10.500 m² / 80 min durata massima | **Efficiente e non necessita di manutenzione** grazie al motore brushless | **Volante ergonomico** per un agevole controllo della sterzata

Listino ~~€ 6.999,00~~
€ 5.999,00

SPECIFICHE

Larghezza gruppo di taglio	107 cm
Fari ianteriori a LED	Sì
Velocità delle lame	3.000 giri/min.
Velocità di trasmissione	Avanzamento 12,8 km/h Retromarcia 4,8 km/h
Regolazione altezza	38 – 114 mm
Peso	187 kg

2x1,2 kw	7	6x8Ah 82V	IPX4
Motori brushless	Altezze di taglio	Capacità della batteria	Per ogni condizione atmosferica

- Equivalente alle prestazioni di **500cc**
- Area di taglio fino a **10.500 m²**
  Autonomia fino a **80 min.**
- Previene l'emissione di **8.5 tonnellate di CO_2** all'anno

Rasaerba

NOVITÀ!

82LM76S
EAN: 6952909090146 | ERP: 2504186

- Rasaerba ad alte prestazioni con doppia lama
- Tre alloggiamenti batteria
- Lama di taglio ibrida con funzione 3 in 1: raccolta posteriore, scarico posteriore, mulching
- La regolazione dell'altezza include 8 posizioni da 38 a 127 mm
- Velocità variabile da 2,16 a 6,4 km/h
- Vibrazioni ridotte: vibrazione mano/braccio di soli < 2,5m/s²
- IPX5 - Resistente a qualsiasi condizione atmosferica
- Chiave di sicurezza inclusa

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 2.299,99~~
€ 1.999,99

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con l'uso di due batterie 82V580P.

SPECIFICHE

Guida	Regolabile, 2,16 km/h–6,4 km/h
Funzione di potenziamento	Automatica
3 opzioni di taglio in 1	Raccolta posteriore, scarico posteriore, mulching
Sacco di raccolta per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere
Regolazione altezza di taglio	Leva singola, 38-127 mm, 8 posizioni
Volume di raccolta	85 L

76 cm	VARIO	TRIPLA
Larghezza di taglio	Trasmissione	Batteria
Grazie all'ampia larghezza di taglio, finirai di tagliare il prato in un istante.	Regola facilmente la velocità di avanzamento.	La possibilità di utilizzare tre batterie estende significativamente l'autonomia di taglio

- Corrisponde a prestazioni da **220 cc**
- Autonomia fino a **110 min/8000 m²***
- Previene l'emissione di **3,9 tonnellate di CO_2**

82LM61SX
EAN: 6952909083261 | ERP: 2503986

- Confortevole grazie alle vibrazioni ridotte
- Design salvaspazio, basterà piegare e riporre l'attrezzo in verticale
- Efficiente, non necessita di manutenzione grazie al suo motore brushless
- Potenza aggiuntiva su richiesta utilizzando la funzione boost automatica
- 3 opzioni di taglio: Raccolta, scarico, pacciamatura
- Sicurezza di utilizzo con interruttore on/off
- Regolazione personale grazie alle tre posizioni di regolazione del manubrio
- IPX4

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 1.499,99~~
€ 999,99

SPECIFICHE

Trasmissione	Regolabile, 2,16 km/h–5,4 km/h
Funzione Boost	Automatica
3 opzioni di taglio in 1	Raccolta dell'erba, pacciamatura, scarico laterale
Raccoglitore	Sacco in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione altezza di taglio	Centrale, 25–80 mm, 7 posizioni
Volume di raccolta	65 L

61 cm	VARIO	DOPPIA
Larghezza di taglio	Trasmissione	Batteria

82LM51SX
EAN: 6952909076317 | ERP: 2502486

- Maggiore autonomia grazie alla possibilità di utilizzare due batterie in contemporanea
- Maggiore efficienza di lavoro grazie alla larghezza di taglio superiore
- La tecnologia 82V concorre con tosaerba a benzina equivalenti da 160 cc, tuttavia con molti meno costi di gestione
- Aumento automatico della velocità della lama in caso d'erba particolarmente folta
- IPX4 - Per ogni condizione atmosferica

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 859,99~~
€ 749,99

SPECIFICHE

Trasmissione	Regolabile, 2,6 km/h–5,4 km/h
Funzione Boost	Automatica
3 opzioni di taglio in 1	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Raccoglitore	Sacco in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione altezza di taglio	Centrale, 25–80 mm, 7 posizioni
Volume di raccolta	60 L

51 cm	VARIO	DOPPIA
Larghezza di taglio	Trasmissione	Batteria

82LM46SX
EAN: 6952909076300 | ERP: 2502386

- La funzione di boost automatico aumenterà la velocità delle lame quando in condizioni di lavoro più difficili
- 3 opzioni di taglio: raccolta, scarico laterale, pacciamatura
- Aumenta la durata utilizzando la funzione di transizione automatica
- Regolazione del manubrio
- Semovente
- IPX4

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 749,99~~
€ 649,99

SPECIFICHE

Trasmissione	Regolabile, 2,16 km/h–5,4 km/h
Funzione Boost	Automatica
3 opzioni di taglio in 1	Raccolta dell'erba, pacciamatura, scarico laterale
Raccoglitore	Sacco in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione altezza di taglio	Centrale, 25–80 mm, 7 posizioni
Volume di raccolta	55 L

46 cm	VARIO	DOPPIA
Larghezza di taglio	Trasmissione	Batteria

Bordatori e Decespugliatori

MODELLO TOP

82TBX20

EAN: 6952909064765 | ERP: 2101586

- Potente motore brushless da 2 kW comparabile a un motore a benzina da 45 cc, trasmissione robusta con coppia di 3,4 Nm per i lavori più pesanti
- Imbracatura ergonomica per una migliore manegevolezza
- 3 in 1: il decespugliatore Cramer viene fornito con lama da sfalcio ad alte prestazioni, lama per erba e testa di taglio standard - tre protezioni differenti per una sicurezza ottimale in ogni applicazione
- Facilità d'uso, versatilità e maneggevolezza grazie alla velocità regolabile, al fermo sul palmo della mano e al pannello HMI che si adatta alle condizioni di lavoro

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 689,99~~

€ 599,99

SPECIFICHE

Coppia	3,4 Nm
Impugnatura	A manubrio
Sistema di trasporto incl.	Imbracatura ergonomica
Lame incluse	Lama per erba e a sega
Grilletto	Variabile
Peso (senza batteria)	5,9 kg

2,0 kW	46 cm	IPX4
Potenza	Larghezza di taglio	Per ogni condizione atmosferica

82TB20

EAN: 6952909065434 | ERP: 2101686

- Potente motore brushless da 2,5 kW, paragonabile a un motore a benzina da 40 cc, abbinato a un robusto cambio con una coppia di 1,8 Nm per condizioni difficili
- Impugnatura a manubrio completamente regolabile e imbracatura ergonomica per garantire comfort all'operatore durante lunghi periodi di utilizzo
- Offre una durata eccezionale grazie al suo design robusto e all'uso di componenti in magnesio
- La testina di taglio bump feed in nylon di alta qualità presenta un ampio percorso di taglio da 45 cm per tosare rapidamente l'erba, mentre la lama in acciaio da 300 mm del decespugliatore è in grado di affrontare i più resistenti materiali incolti

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 569,99~~

€ 499,99

SPECIFICHE

Coppia	2,5 Nm
Impugnatura	A manubrio
Sistema di trasporto incl.	Imbracatura ergonomica
Lame da erba incl.	Sì
Grilletto	Variabile
Peso (senza batteria)	5,65 kg

2,0 kW	45 cm	158 m/s	IPX4
Potenza	Larghezza di taglio	Velocità punta del filo	Per ogni condizione atmosferica

82T20

EAN: 6952909076218 | ERP: 2102186

- La testina di taglio bump feed in nylon fornisce un percorso di taglio da 41 cm per ripulire rapidamente grandi aree
- Per lavori di taglio più complessi, il Modello 82T20 include una robusta lama da decespugliatore in acciaio per affrontare erba alta e rovi
- Motoree digitale ad alte prestazioni con 2,4 kW di massima che offre fino a 2,5 Nm di coppia
- La forma sottile e il design bilanciato con impugnatura ergonomica ad anello consentono un'elevata manovrabilità durante il taglio, oltre a mantenere il peso al minimo a soli 4,5 kg

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 549,99~~

€ 399,99

SPECIFICHE

Coppia	2,5 Nm
Impugnatura	Anello
Sistema di trasporto incl.	Tracolla di base
Lame da erba incl.	Sì
Grilletto	Variabile
Peso (senza batteria)	4,5 kg

1,5 kW	40 cm	120 m/s	IPX4
Potenza	Larghezza di taglio	Velocità punta del filo	Per ogni condizione atmosferica

82T15

EAN: 6952909076225 | ERP: 2102286

- Alta potenza e coppia per prestazioni di taglio eccezionali anche in condizioni difficili | Funzione invertita per liberarsi dell'erba arrotolata attorno alla testina del decespugliatore
- Il limitatore di velocità a 4 fasi può essere utilizzato per impostare il numero di rpm massimo a un livello adatto al proprio lavoro per risparmiare autonomia
- Peso ridotto per una maggiore manegevolezza
- Testina bump feed con caricamento del filo semplificato

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 379,59~~

€ 329,99

SPECIFICHE

Coppia	2 Nm
Impugnatura	Anello
Sistema di trasporto incl.	Tracolla di base
Lame da erba incl.	No
Grilletto	Variabile
Peso (senza batteria)	4,3 kg

1,5 kW	40 cm	120 m/s	IPX4
Potenza	Larghezza di taglio	Velocità punta del filo	Per ogni condizione atmosferica

Bordatori e Decespugliatori

NOVITÀ!

82T10

EAN: 6952909098449 | ERP: 2102886

- Il potente e ottimizzato motore senza spazzole da 1,0 kW, equiparabile a un motore a benzina da 26 cc, offre fino a 1,5 Nm di coppia, garantisce prestazioni di taglio uniformi e produttività elevata durante le operazioni di taglio
- Maniglia ad anello per uso adattabile
- Modello dal peso leggero e ottimizzato e attrezzatura di taglio inclusa
- Il bordatore è dotato di un innesco variabile e 2 livelli di velocità per un controllo preciso fino a 6000 giri al minuto e una durata della batteria massimizzata.

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 344,99~~
€ 299,99

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con la batteria 82V860 e l'attacco per decespugliatore a filo.

SPECIFICHE

Coppia	1,5 Nm
Impugnatura	Ad anello
Sistema di trasporto incluso	Spallaccio standard
Lame da erba inclusa	No
Controlli	Acceleratore variabile a 2 livelli di velocità
Peso (sensa attrezzatura e senza batteria)	3,3 kg

1,0 kW	40 cm	92 m/s	IPX5
Potenza	Larghezza di taglio	Velocità all'estremità del filo	Per ogni condizione atmosferica

- Corrisponde a prestazioni da **26 cc**
- Autonomia fino a **64 min***
- Previene l'emissione di **1,1 tonnellate di CO_2**

Tagliasiepi

82HD75

EAN: 6952909073712 | ERP: 2200686

- Peso ridotto per lunghi turni di lavoro, può essere utilizzato con batteria a zaino o cintura in vita con collegamento per batteria
- La tecnologia 82V può competere con tagliasiepi a benzina equivalenti da 25 cc ma con costi di gestione e mantenimento significativamente ridotti
- Resistenza eccezionale grazie al design robusto e all'uso di componenti in magnesio
- Estremamente ergonomico con tre angoli di inclinazione dell'impugnatura

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 574,99~~
€ 499,99

SPECIFICHE

Impugnatura posteriore regolabile	45°/90° sinistra/destra
Interasse lama/apertura	40 mm/30 mm
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	4,1 kg

3 livelli	75 cm	4,000
Impugnatura posteriore regolabile	Lunghezza della lama	Tagli/min.

82HD62

EAN: 6952909033419 | ERP: 2200486

- Peso ridotto per lunghi giorni di lavoro, può essere utilizzato con batteria a zaino o cintura in vita con collegamento per batteria
- La tecnologia 82V può competere con tagliasiepi a benzina equivalenti da 25 cc ma con costi di gestione e mantenimento significativamente ridotti
- Resistenza eccezionale grazie al design robusto e all'uso di componenti in magnesio
- Estremamente ergonomico con tre angoli di inclinazione dell'impugnatura

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 517,99~~
€ 449,99

La lama da 75 cm è anche disponibile come accessorio per il Modello 82HD62: A82HD75BLR-CR 2909886.

SPECIFICHE

Impugnatura posteriore regolabile	45°/90° sinistra/destra
Interasse lama/apertura	40 mm/30 mm
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	3,7 kg

3 livelli	62 cm	4,000
Impugnatura posteriore regolabile	Lunghezza della lama	Tagli/min.

NOVITÀ!

82HD61

EAN: 6952909090252 | ERP: 2200886

- Estremamente ergonomico grazie all'impugnatura posteriore regolabile
- Potenza regolabile grazie all'acceleratore variabile
- Taglio uniforme grazie alla frequenza di 4,000 tagli/min.
- Meno vibrazioni per ridurre il rischio di affaticamento
- Possibilità di usare cavo e adattatore per batteria per ridurre il peso

Solo corpo macchina

Listino ~~€ 344,99~~
€ 299,99

SPECIFICHE

Impugnatura posteriore regolabile	45°/90° sinistra/destra
Interasse lama/apertura	40 mm/33 mm
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,7 kg

5 livelli	61 cm	4,000
Impugnatura posteriore regolabile	Lunghezza della lama	Tagli/min.

Potatore telescopico

82PST39

EAN : 6952909076270 | ERP : 1400886

- Potente potatore con asta telescopica a batteria per uso professionale; offre potenza e coppia che possono competere con i Modelloli a benzina per rendere semplici i lavori più impegnativi
- Asta telescopica in alluminio per una maggiore stabilità e una guida precisa della sega
- La potenza e la coppia del motore che erogano una velocità della catena di 18 m/s producono eccellenti prestazioni di taglio

Listino Solo corpo macchina ~~€ 609,99~~ **€ 499,99**

SPECIFICHE

Gancio per rami	Sì
Estensione telescopica	Sì
Sistema di trasporto incl.	Assistenza di base
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	4,94 kg

2,7 - 3,9 m	10"/25,4 cm	18 m/s
Lunghezza	Lunghezza della barra	Velocità della catena

Tagliasiepi ad asta

82PHT32

EAN: 6952909076256 | ERP: 2300986

- Misura 2,5 m di lunghezza ed è dotato di un'asta telescopica in alluminio che può estendersi fino a 3,2 m
- Per una maggiore portata, il paraurti posteriore integrato funge anche da maniglia aggiuntiva quando si tagliano le siepi più alte
- Lame da taglio laser a doppia azione alternata da 51 cm, fino a un massimo di 4300 tagli al minuto per garantire una finitura rapida e pulita durante il taglio delle siepi

Listino Solo corpo macchina ~~€ 609,99~~ **€ 499,99**

SPECIFICHE

Estensione telescopica	2,5 - 3,2 m
Interasse lama/apertura	38 mm/30 mm
Velocità di taglio	4300 Tagli/min
Sistema di trasporto incl.	Assistenza di base
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	5,5 kg

2,5 - 3,2 m	51 cm	-45° - 90°	IPX4
Lunghezza	Lunghezza della lama	Angolo di rotazione	Per ogni condizione atmosferica

82PH23

EAN: 6952909076249 | ERP: 2300886

- Taglia siepi professionale a batteria doppie lame alternate articolate da 61 cm e lunghezza totale di 2,3 m
- Dispone di un'asta fissa in alluminio per un taglio efficiente delle siepi in altezza
- Lame alternate a doppio taglio laser da 61 cm, con un massimo di 4300 tagli al minuto

Listino Solo corpo macchina ~~€ 487,59~~ **€ 399,99**

SPECIFICHE

Estensione telescopica	Fissa
Interasse lama/apertura	38 mm/30 mm
Velocità di taglio	4300 Tagli/min
Sistema di trasporto incl.	Imbracatura di base
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	4,5 kg

2,3 m	61 cm	-45° - 90°	IPX4
Lunghezza	Lunghezza della lama	Angolo di rotazione	Per ogni condizione atmosferica

82PH21

EAN: 6952909083032 | ERP: 2301186

- Taglia siepi professionale a medio raggio a batteria
- Doppie lame fisse alternate da 61 cm e lunghezza totale di 2,1 m

Listino Solo corpo macchina ~~€ 402,59~~ **€ 329,99**

SPECIFICHE

Estensione telescopica	Fissa
Lunghezza della lama	61 cm
Velocità di taglio	4300 Tagli/min
Sistema di trasporto incl.	Imbracatura di base
Acceleratore	Velocità singola
Peso (senza batteria)	3,85 kg

2,1 m	61 cm	IPX4
Lunghezza	Lunghezza della lama	Per ogni condizione atmosferica

Motoseghe

82TCS15
EAN: 6952909063843 | ERP: 2000786

- Motosega estremamente leggera e compatta a basse vibrazioni per la massima comodità d'uso
- Velocità della catena di 24 m/s per un taglio veloce e pulito
- Pulsante on/off e freno meccanico per la catena per una maggiore sicurezza
- Facilmente estensibile con barra opzionale da 12"/30 cm
- Arpioni in metallo per una buona presa e robustezza

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 499,59~~
€ 429,99

SPECIFICHE

Lunghezza della barra	10" (25 cm)
Serbatoio dell'olio	150 ml
Peso (senza barra, catena e batteria)	2,1 kg
Acceleratore	Variabile
Sistema di trasporto incl.	Batteria a zaino

1,5 kW	1 Nm	24 m/s	IPX4
Potenza	Coppia	Velocità della catena	Per ogni condizione atmosferica

MODELLO TOP

82CS34
EAN: 6952909077932 | ERP: 2001286

- La nostra potente motosega a batteria per uso professionale, che offre un livello impareggiabile di potenza e coppia per rendere semplici anche i lavori più impegnativi
- La tecnologia 82V concorre con una motosega equivalente da 60 cc a benzina, ma con costi di gestione notevolmente inferiori
- Alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e peso ridotto
- Motore digitale ad alte prestazioni con 3,4 kW max e 4 Nm di coppia
- Dotato di barra e catena Oregon di alta qualità da 15"/38 cm
- Procedura di avvio a doppia azione per evitare avviamenti accidentali
- Design sottile per una facile maneggevolezza e manovrabilità

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 569,99~~
€ 499,99

SPECIFICHE

Lunghezza della barra	15" (38 cm)
Serbatoio dell'olio	250 ml
Peso (senza barra, catena e batteria)	4,55 kg
Acceleratore	Variabile

3,4 kW	4 Nm	24 m/s	IPX4
Potenza	Coppia	Velocità della catena	Per ogni condizione atmosferica

82CS27
EAN: 6952909084022 | ERP: 2001486

- Motosega leggera ma eccezionalmente potente per uso professionale
- Perfetto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità per affrontare con facilità generici lavori di taglio
- La tecnologia 82V concorre con una motosega a benzina equivalente da 55 cc, ma con costi di gestione significativamente inferiori
- Motore digitale ad alte prestazioni con 2,7 kW max e 2,6 Nm di coppia
- Dotato di barra e catena Oregon di alta qualità da 15"/36 cm
- Procedura di avvio a doppia azione per evitare avviamenti accidentali
- Design sottile per una facile maneggevolezza e manovrabilità

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 499,79~~
€ 439,99

SPECIFICHE

Lunghezza della barra	15" (38 cm)
Serbatoio dell'olio	200 ml
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,6 kg
Acceleratore	Variabile

2,7 kW	24 m/s	2,6 Nm
Potenza	Velocità della catena	Coppia

82CS24
EAN: 6952909077925 | ERP: 2001186

- Motosega leggera e potente per uso professionale
- Perfetto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità per affrontare con facilità generici lavori di taglio
- La tecnologia 82V concorre con una motosega a benzina equivalente da 45 cc, ma con costi di gestione significativamente inferiori
- Motore digitale ad alte prestazioni con 2,4 kW max e 2 Nm di coppia
- Dotato di barra e catena Oregon di alta qualità da 14"/35 cm
- Procedura di avvio a doppia azione per evitare avviamenti accidentali
- Design sottile per una facile maneggevolezza e manovrabilità

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 439,59~~
€ 379,99

SPECIFICHE

Lunghezza della barra	14" (35 cm)
Serbatoio dell'olio	180 ml
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,1 kg
Acceleratore	Variabile

2,4 kW	24 m/s	2 Nm
Potenza	Velocità della catena	Coppia

Soffiatori

NOVITÀ!

82B36

EAN: 6952909096087 | ERP: 2401286

- Prestazioni superiori. Per via del volume d'aria estremamente alto e della capacità del soffiatore, potrai pulire ampie aree come parcheggi, campi sportivi e aree pubbliche in un istante
- Velocità dell'aria fino a 100 m/s (360 km/h)
- Il modello Cramer 82B36 è dotato di motore digitale ad alta potenza e ventola assiale, combinando rumore minimo a prestazioni professionali
- Il display LCD integrato indica utilizzo della batteria, impostazione delle luci e livello di velocità

SPECIFICHE

Volume dell'aria	1,274 m^3/h
Batteria	Doppia
Regolazione automatica della velocità	Sì
Funzione di potenziamento	Sì
Luci LED	Spia luminosa frontale e posteriore
Acceleratore	Variabile
Vibrazioni	< 2.5 m/s^2
Peso (senza batteria)	6,75 kg

100,6 m/s	36 N	DOPPIA
Velocità dell'aria	**Potenza soffiaggio**	**Batteria**
Uno dei soffiatori più performanti del mercato, perfetto per ampie aree.	Massima potenza di soffiaggio nel segmento dei soffiatori a batteria.	Usare due batterie contemporaneamente estende in modo significativo la durata della batteria.

- Corrisponde a una prestazione da **64 cc**
- Autonomia fino a **64 min***
- Previene l'emissione di **2,8 tonnellate di CO_2**

Listino Solo corpo macchina ~~€ 689,99~~
€ 599,99

82B22

EAN: 6952909083100 | ERP: 2401086

- Ideale per lavori brevi e piccole aree
- Potenza regolabile grazie all'acceleratore variabile
- Meno vibrazioni per ridurre il rischio di affaticamento

Listino Solo corpo macchina ~~€ 289,99~~
€ 249,99

SPECIFICHE

Portata d'aria	1286 m^3/h
Forza di soffiaggio (alla punta del tubo)	21,9 N
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,5 kg

62 m/s	SINGLE	1,062 m^3/h
Velocità dell'aria	**Batteria**	**Portata d'aria**

82B16

EAN: 6952909083179 | ERP: 2401186

- Ideale per lavori lunghi e grandi aree come parcheggi, campi sportivi e aree urbane
- Facile da usare grazie al design leggero
- Potenza regolabile grazie all'acceleratore variabile
- Comodità d'uso grazie al cruise control
- Peso ridotto per le giornate di lavoro più lunghe
- Solo con batteria a zaino o cintura con batteria aggiuntiva (cavo incluso)

Listino Solo corpo macchina ~~€ 319,99~~
€ 279,99

SPECIFICHE

Portata d'aria	1,084 m^3/h
Forza di soffiaggio (alla punta del tubo)	19,8 N
Cruise control	Sì
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,1 kg

82 m/s	19,8 N	970 m^3/h
Velocità dell'aria	**Forza di soffiaggio**	**Portata d'aria**

Trivella da giardino

NOVITÀ!

82EA14

EAN: 6952909098432 | ERP: 3700086

- La testa della trivella dispone di un grilletto di velocità variabile, che permette un controllo totale del lavoro in corso, così come di un interruttore per cambiare la direzione di foratura da avanti a indietro
- Procedura di avvio a doppio grilletto per evitare messe in moto accidentali e frizione integrata per prevenire lesioni in caso di impatto con un oggetto solido
- Il design ergonomico permette una facile maneggevolezza e un pratico trasporto tra un lavoro e l'altro, oltre a mantenere il peso al minimo

Listino ~~Solo corpo macchina € 599,99~~
€ 499,99

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con l'uso di 1x batterie 82V da 4 Ah.

SPECIFICHE

Potenza	1,4 kW
Diametro foro	Punta da 20,3 cm ed estensione incluse nella trivella
Barra trivella	2,2 cm
Trivella	Punte con diverso diametro disponibili come accessorio
Luce LED	Sì
Peso (senza batteria e trivella)	8,55 kg

210 giri/min	81 Nm	20,3 cm	88,9 cm
Velocità trivella	Coppia	Diametro trivella	Lunghezza trivella

- Corrisponde a prestazioni da **35 cc**
- Autonomia fino a **25 min***
- Previene l'emissione di **0,54 tonnellate di CO_2**

Carriola Multiuso

82UC

EAN : 6952909025216 | ERP : 7400086

- L'elevata capacità di carico di 150 kg consente di trasportare velocemente anche oggetti pesanti o ingombranti
- IPX4 – Per ogni condizione atmosferica
- Autonomia fino a 140 min*
- Sicurezza di movimentazione grazie all'interruttore on/off
- Efficiente e senza manutenzione grazie al motore brushless
- Quattro ruote per una maggiore stabilità

Listino ~~Solo corpo macchina € 999,99~~
€ 899,99

SPECIFICHE

Motore	Brushless
Velocità	5,2 km/h – 4,0 km/h
Velocità in retromarcia	3 km/h
Capacità di trasporto	150 kg
Inclinabile	Con pistone a gas
Vibrazioni	< 2,5 m/s²

5,2 km/h	150 kg	TILT
Velocità max.	Capacità	Funzione

Spazzaneve

NOVITÀ!

82SN61

EAN : 6952909095271 | ERP : 2600186

- Sistema di lancio a due fasi con un propulsore in acciaio temprato per attirare la neve nella parte anteriore della macchina mentre una trivella altamente efficiente lancia la neve raccolta attraverso lo scarico
- Diverse velocità della trivella per lanciare neve fino a mezzo metro di profondità a una distanza di 15 m senza sforzo, offrendo alta produttività in qualsiasi condizione
- Molto facile e flessibile da guidare grazie ai due motori indipendenti sul mozzo della ruota che sono controllati da due leve manuali

Listino ~~€ 2.299,99~~
€ 1.999,99

SPECIFICHE

Livelli di guida	3-marcia, 1-retromarcia
Velocità fresa	5 (80 - 120 giri/minuto)
Alloggiamenti batteria	Tre
Rotazione scivolo	200°
Distanza scarico	fino a 15 m
Peso (senza batteria)	80 kg

61 cm	5,5 kW	fino a 15 m	IPX4
Larghezza di sgombero	Potenza	Distanza scarico	Per ogni condizione atmosferica

- Equivalente alle prestazioni di **254 cc**
- Autonomia fino a **360 m²**.
- Previene l'emissione di **1,2 tonnellate di CO_2**

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con l'uso di tre batterie 82V da 8Ah.

Troncatrici

NOVITÀ!

82PC350

EAN : 6952909090115 | ERP : 2001586

Listino Solo corpo macchina ~~€ 899,99~~ **€ 799,99**

- 4,3 kW di alta prestazione con una coppia di 12,8 Nm - progettato per lavori pesanti
- Elevata velocità della lama da 93 m/s per un taglio rapido e pulito
- La resistente trasmissione permette un carico molto elevato
- Questo strumento richiede l'uso della batteria Cramer 82V430X per poter raggiungere la massima resa di prestazione



SPECIFICHE

Diametro lama	350 mm
Profondità di taglio	125 mm
Lampada LED	Due lampade da 400 lumen
Portata dell'acqua	Regolabile
Protezione lama	Regolabile - 5 posizioni
Peso (senza attrezzatura da taglio)	6,13 kg

4,3 kw	12,8 Nm	93 m/s	IPX4
Potenza	Coppia	Velocità della lama	Per ogni condizione atmosferica

- Corrisponde a una prestazione da **70 cc**
- Autonomia fino a **158 tagli***
- Risparmia **3,0 tonnellate di CO_2**

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con la batteria 82V580P.

82PC300

EAN : 6952909061139 | ERP : 2000686

Listino Solo corpo macchina ~~€ 799,99~~ **€ 699,99**

- 4,3 kW di alta prestazione con una coppia di 12,8 Nm - progettato per lavori pesanti
- Elevata velocità della lama da 93 m/s per un taglio rapido e pulito
- La resistente trasmissione permette un carico molto elevato
- Questo strumento richiede l'uso della batteria Cramer 82V430X per poter raggiungere la massima resa di prestazione

SPECIFICHE

Diametro lama	300 mm
Profondità di taglio	110 mm
Lampada LED	2 lampade da 400 lumen
Portata dell'acqua	Regolabile
Protezione lama	Regolabile fino a 5 volte
Peso (senza attrezzatura da taglio)	5,7 kg

2,5 kw	4 Nm	82 m/s	IPX4
Potenza	Coppia	Velocità della lama	Per ogni condizione atmosferica

- Corrisponde a una prestazione da **65 cc**
- Autonomia fino a **16 min/140 tagli***
- Risparmia **2,8 tonnellate di CO_2**

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con la batteria 82V580P.

Serbatoio dell'acqua**
Il modello Cramer A82PCWT-WR offre agli operatori la libertà di lavorare in aree prive di rete idrica.
Basterà collegare il serbatoio dell'acqua da 12 litri e continuare a tagliare a umido in qualsiasi situazione.
Il serbatoio dell'acqua è adatto a entrambi i modelli di Power Cutter 82PC300 e 82PC350.

CRAMER CONNECT
Powered by intelligence

Le batterie Cramer abbinano le tecnologie più avanzate a un funzionamento estremamente intuitivo. Tutte le batterie sono dotate di piena connettività con la app Cramer Connect per un controllo completo tramite smartphone.

- Visualizzazione di impostazioni e stato del prodotto
- Visualizzazione della temperatura della batteria
- Localizzazione
- Ricezione delle informazioni software
- Possibilità di assegnare un nome alla batteria
- Possibilità di blocco della batteria

BATTERIE E CARICABATTERIE

NOVITÀ!

82V430X

EAN: 6952909093871 | ERP: 2916086

+ Minor peso
+ Maggiore potenza in uscita
+ Temperatura di funzionamento più alta e più bassa

La batteria 82V da 6 Ah ha **una potenza di 430 Wh** | Dotata dell'ultima **tecnologia nel campo delle celle agli ioni di litio** | Batteria **connessa tramite Bluetooth** | Design **più leggero e compatto**

Listino ~~€ 599,99~~
€ 529,99

La nuova batteria 82V430X da 6 Ah offre una potenza di uscita molto elevata per prestazioni eccezionali, perfetta per qualsiasi lavoro professionale per il quale hai bisogno di alta energia.
Grazie alla nuova tecnologia delle celle, la nuova batteria ha un design leggero e compatto in confronto alla sua potenza. Inoltre, la nuova batteria permette ottime prestazioni anche a temperature estreme.
La batteria Cramer più potente e avanzata con tecnologia all'avanguardia.

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	6 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	95 min.
Tempo di ricarica con 82C2:	72 min.
Peso	2,7 kg

430 Wh — Capacità
4,5 kw — Potenza massima

82V580P

EAN: 6952909083131 | ERP: 2913486

+ Per maggiori tempi di autonomia, presenta un'elevata potenza massima ed è equipaggiato con Bluetooth, permettendoti di restare sempre connesso
+ La batteria 82V da 8 Ah fornisce 580 wattora di potenza
+ Il display mostra lo stato della carica in %
+ Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer tramite Bluetooth

SPECIFICHE

Tensione	82V
Capacità nominale	8 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	120 min.
Tempo di ricarica con 82C2:	60 min.
Peso	3,8 kg

580 Wh — Capacità
4 kw — Potenza massima

Listino ~~€ 574,99~~
€ 499,99

82V360

EAN: 6952909083124 | ERP: 2913386

+ Peso ridotto nonostante l'elevata potenza massima
+ Batteria 82V 5 Ah ha 360 wattora di potenza
+ Il display mostra lo stato della carica in %
+ Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer tramite Bluetooth

SPECIFICHE

Tensione	82V
Capacità nominale	5 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	75 min.
Tempo di ricarica con 82C2:	50 min.
Peso	2,7 kg

360 Wh — Capacità
4 kw — Potenza massima

Listino ~~€ 399,99~~
€ 349,99

82V290P

EAN: 6952909083148 | ERP: 2913586

+ La batteria 82V da 4 Ah fornisce 290 wattora di potenza
+ Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer tramite Bluetooth
+ Il display mostra lo stato della carica in %

SPECIFICHE

Tensione	82V
Capacità nominale	4 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	60 min.
Tempo di ricarica con 82C2:	35 min.
Peso	2,0 kg

590 Wh — Capacità
3,2 kw — Potenza massima

Listino ~~€ 359,39~~
€ 319,99

82V180

EAN: 6952909083117 | ERP: 2913286

+ La batteria 82V da 2,5 Ah presenta 180 wattora di potenza
+ Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer tramite Bluetooth
+ Il display mostra lo stato della carica in %

SPECIFICHE

Tensione	82V
Capacità nominale	2,5 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	38 min.
Tempo di ricarica con 82C2:	38 min.
Peso	1,7 kg

180 Wh — Capacità
2,2 kw — Potenza massima

Listino ~~€ 299,99~~
€ 199,99

82C1G

EAN : 6952909027418 | ERP : 2905686

Le batterie possono essere ricaricate subito dopo l'uso, in quanto la ventola integrata fornisce il raffreddamento necessario durante la ricarica.

Listino ~~€ 114,99~~
€ 99,99

SPECIFICHE

1 — Slots
4 A — Amperaggio

82C2

EAN : 6952909048383 | ERP: 2908386

+ Ricarica 2 batterie in sequenza finché non sono completamente cariche
+ Meno caricabatterie necessari grazie ai due slot di ricarica

Listino ~~€ 183,19~~
€ 159,99

SPECIFICHE

2 — Slots
8 A — Amperaggio

6-Slot Fast Charger

82C6

EAN: 6952909025179 | ERP: 2900586

+ Ricarica ultra rapida. Ricarica 6 batterie 82V da 8 Ah in 120 minuti per durare un intero giorno di lavoro.
+ 2-in-1: Caricabatterie e trolley contenitore per il trasporto
+ Utilizzo all'interno e all'esterno. Il caricabatterie Cramer a 6 alloggiamenti è dotato di un sistema di chiusura automatica, in modo che le batterie non si bagnino mai anche se dovesse iniziare a piovere

Listino ~~€ 649,99~~
€ 549,99

SPECIFICHE

Tensione	82V
IPX4	Sì
Peso	19Kg

6 — Slots
6x4 A — Amperaggio
IPX4 — Per ogni condizione atmosferica

Il termine Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Sistemi di trasporto Accessori

MODELLO	A82BA-CR	A82EHR-CR	A82EH-CR	A82HBX-CR	A82EHC-CR	A82BH-CR
Nome	Imbracatura standard	Zaino per imbracatura ergonomica	Imbracatura ergonomica	Cintura	Novità Cavo di collegamento	Imbracatura della batteria
ERP	2900786	2900986	2900886	2911086	2915586	2911186
EAN	6952909025315	6952909025339	6952909025322	6952909071244	6952909090818	6952909071251
Note	Spallaccio. Incluso con tutti i tagliasiepii e i prodotti ad asta	Accessorio per imbracatura ergonomica	Piastra di supporto per decespugliatore, tasca per gli attrezzi. Inclusa con tutti i decespugliatori.	Con connettore batteria, cavo da 1,7 m, supporto batteria	Cavo di collegamento da 1,7 m, 3 anelli, solo per motosega con impugnatura superiore	Con tasca per batteria (custodia rigida), cavo da 1,7 m, 3 anelli, connettore batteria. Adatto per motosega da potatura.

MODELLO	A82TSP-CR	A82EHBP-CR	A82BHBPC-CR	A82HBTP-CR	A82EHBA-CR
Nome	Piastra di supporto per decespugliatore	Tasca batteria con connettore (custodia morbida)	Tasca batteria con connettore (custodia rigida)	Tasca per gli attrezzi per imbracatura ergonomica	Adattatore batteria
ERP	2901286	2901386	2912986	2901586	2901186
EAN	6952909025360	6952909025377	6952909080741	6952909025391	6952909025353
Note	—	Incluso connettore. Si adatta a tutti i prodotti collegati con cavo tranne la motosega da potatura.	Sostituisce 2901486. Custodia rigida. Si adatta a tutti i prodotti collegati con cavo tranne la motosega da potatura.	Per kit di primo soccorso, cellulare, ecc.	Batteria "finta" per connessione cavo

GAMMA A BATTERIA

Cramer offre una gamma di prodotti esauriente e completa. A prescindere dall'utensile a batteria Cramer da 48V che sceglierai per il tuo giardino, avrai bisogno solamente di una batteria e potrai utilizzare lo stesso caricabatterie. Potenti e affidabili, queste batterie sono perfette per realizzare tutti i lavori in giardino in un attimo.

48V

48LM48SP

EAN: 6952909076560 | ERP: 2502886

- Funzione 3 in 1: mulching, scarico laterale e raccolta posteriore
- Nuova impugnatura regolabile ed ergonomica in alluminio
- Possibilità di rimessaggio in posizione verticale
- Motore brushless per maggiore potenza ed efficienza
- Dispositivo di commutazione automatica: doppio alloggiamento per batteria per tempi di autonomia raddoppiati
- Funzione Boost che aumenta la velocità delle lame in caso d'erba folta
- Semovente
- LED integrato
- Taglia facilmente erba lunga e bagnata

Autonomia fino a **60 min***

- Disponibile anche come kit:
  48LM48SPK4 | ERP: 2502886UB incl.
  1 x 48V192 4 Ah batteria | ERP: 2911786
  1 x 48C2 dual slot charger | ERP: 2911986

SPECIFICHE

Trasmissione	Semovente
Funzione Boost	Sì
3 opzioni di taglio in 1	Raccolta, pacciamatura, scarico laterale
Raccoglitore	Sacco in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale, 25–80 mm, 7 posizioni
Volume di raccolta	55 l
Peso	31 kg

48 cm	SEMOVENTE	DUAL
Larghezza di taglio	Trasmissione	Slot per batterie

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 549,99~~
€ 479,99

Versione Kit
Listino ~~€ 689,99~~
€ 599,99

48LM41K4

EAN: 6952909076546 | ERP: 2502686UB

- Impugnatura ripiegabile per facilitare il rimessaggio
- Impugnatura superiore per maggiore facilità di trasporto
- Regolazione facile in 6 altezze differenti
- Funzione 2 in 1: mulching o raccolta
- Motore brushless per maggiore potenza ed efficienza
- Compatto e facile da usare
- Maggiore sicurezza grazie alla chiave di avviamento Security

Autonomia fino a **24 min***

- Comprende:
  1 x 48V192 4 Ah batteria | ERP: 2911786
  1 caricabatterie 48C
  a singolo slot | ERP: 2911886

SPECIFICHE

Trasmissione	A spinta
2 opzioni di taglio in 1	Raccolta e pacciamatura
Raccoglitore	Sacco in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale, 25–80 mm, 6 posizioni
Volume di raccolta	50 l
Peso	20 kg

41 cm	SINGOLA	KIT
Larghezza di taglio	Slot per batterie	Batteria + caricabatterie

Listino ~~€ 499,99~~
€ 449,99

48SC36

EAN: 6952909076676 | ERP: 2502986

- Grazie alla potente batteria da 48 V, arieggia il terreno affinché le radici tornino a respirare e possa infiltrarsi l'acqua per un prato più denso e più verde – senza sforzo!
- Grazie all'inserto arieggiatore, il prato può essere ripulito dalle erbacce e dalle piante infestanti
- Ideale per aree di piccole e medie dimensioni
- 3.900 giri/min. per eliminare erbacce e residui in modo facile e veloce
- L'inserto arieggiatore è dotato di 20 denti in acciaio

Autonomia fino a **18 min***

SPECIFICHE

Velocità max. arieggiatore	3.900 giri/min.
Superficie	185 m²
Dimensioni del sacco	45 l
Profondità di lavoro arieggiatore	5 (+6,-3,-6,-9,-12 mm)
Profondità di lavoro rastrello	5 (+6,-3,-6,-9,-12 mm)
Performance	700 Watt
Peso	11 kg

76 mm	20	36 cm
Profondità dei denti	Denti in acciaio	Larghezza di taglio

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 329,99~~
€ 289,99

48TB10

EAN: 6952909076584 | ERP: 2101886

- Prestazioni di taglio eccellenti grazie alla generosa larghezza di taglio di 40 cm e al potente motore brushless
- Sicurezza prima di tutto: impugnatura a manubrio per una maggiore sicurezza ed ergonomia di lavoro
- Bobina autoavvolgente Tecomec
- Acceleratore a velocità variabile per la rifinitura intorno alle aree più sensibili
- Versatilità di applicazione grazie alla testina filo e alla lama per decespugliatura

Autonomia fino a **28 min***

Listino Solo corpo macchina ~~€ 249,99~~ **€ 219,99**

SPECIFICHE

Motore	Brushless
Coppia	1,20 Nm
Potenza	1,0 kW
Giri/minuto	6.300 ± 10%
Spessore del filo	2,0 mm
Angolo della testa di taglio	30°
Peso (senza batteria)	4,5 kg

40 cm — Larghezza di taglio | **1,0** kW — Potenza | **MANUBRIO** — Impugnatura

48TX10

EAN : 6952909076577 | ERP : 2101786

Efficiente e senza manutenzione grazie al motore brushless |
Meno vibrazioni per ridurre il rischio di affaticamento

- Prestazioni eccellenti: Grazie alle batterie DVT da 48 V e al motore brushless, questo multiutensile offre tutta la potenza e l'efficienza necessarie per lavorare in modo più veloce
- Impugnatura anteriore regolabile in base alle proprie esigenze
- Design leggero e compatto
- Accessori (venduti separatamente):
  A48T10E-CR — EAN: 6952909076690 | ERP: 2911486

Autonomia fino a **28 min***

Listino Solo corpo macchina ~~€ 209,99~~ **€ 179,99**

Disponibile anche come kit
48TX10K2
EAN : 6952909091334
ERP : 2101786UA

Listino ~~€ 379,99~~ **€ 329,99**

SPECIFICHE

Motore	Brushless
Coppia	1,45 Nm
Acceleratore	Variabile
Giri/minuto	6.300 ± 10%
Angolo della testa di taglio	30°
Peso (senza batteria)	4 kg
Larghezza di taglio	40 cm (Ø)

40 cm — Larghezza di taglio | **1,0** kW — Potenza | **ANELLO** — Impugnatura

48HD66

EAN : 6952909076591 | ERP : 2200786

- Ottimo bilanciamento e potenza più che sufficiente per un taglio pulito delle siepi
- Lame a doppia azione per una maggiore velocità ed efficienza di taglio
- Prestazioni di taglio affidabili grazie a lame lunghe, velocità di taglio elevata e lame in acciaio tagliato al laser
- Impugnatura posteriore regolabile
- Alloggiamento in magnesio per maggiore durata

Autonomia fino a **120 min***

Listino Solo corpo macchina ~~€ 259,99~~ **€ 229,99**

SPECIFICHE

Potenza	300 W
Interasse lama/apertura	32 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Acceleratore	2
Impugnatura posteriore rotante	Sì
Peso (senza batteria)	3,6 kg

4000 cpm — Velocità di taglio | **66** cm — Lunghezza della lama | **TAGLIO AL LASER** — Lame in acciaio

48PH

EAN : 6952909089935 | ERP : 2301286

- Asta estensibile in alluminio con lunghezza totale di 2,9 m che permette di tagliare le siepi più alte in modo veloce e sicuro
- Lame di taglio al laser a doppia azione con alta velocità di taglio a 3200 tagli per minuto
- Impugnatura ergonomica per ulteriore comfort durante il taglio e morbida tracolla imbottita
- Design leggero e sottile

Autonomia fino a **120 min***

Listino Solo corpo macchina ~~€ 229,99~~ **€ 199,99**

SPECIFICHE

Potenza	300 W
Interasse lama/apertura	30 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Gruppo di taglio	Regolabile
Lunghezza	2,9 m
Peso (senza batteria)	3,6 kg

3200 cpm — Velocità di taglio | **51** cm — Lunghezza della lama | **TAGLIO AL LASER** — Lame in acciaio

48PS

EAN: 6952909089928 | ERP: 1401086

- Asta estensibile in alluminio con lunghezza totale di 3 m che permette di tagliare i rami più alti in modo veloce e sicuro
- Barra e catena Oregon da 10" (25 cm) di qualità premium adatte a una velocità di catena da 14 m/s. Assicura un taglio veloce e pulito per la potatura dei rami
- Design leggero e sottile per manovrare e utilizzare l'attrezzo durante la potatura
- Vibrazioni ridotte per un uso confortevole e sicuro

Autonomia fino a **99 pezzi di legno da 1,6" (4 cm)/19 minuti***

Listino Solo corpo macchina ~~€ 229,99~~ **€ 199,99**

SPECIFICHE

Lunghezza lama	10" (25 cm)
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,85 kg
Volume del serbatoio dell'olio	80 ml
Pompa olio	Automatico
Velocità della catena	14 m/s (7000 rpm)

550 W — Potenza | **3** m — Lunghezza della lama | **14** m/s — Velocità della catena

* Tutti i tempi dichiarati rappresentano misurazioni "massime" e sono stati calcolati con carichi di lavoro sicuri e controllati con la batteria 48V192.

48MCS

EAN: 6952909083049 | ERP: 2001386

- Motore digitale 400 W Max ad alte prestazioni
- Design leggero e sottile per manovrare e utilizzare facilmente l'attrezzo
- Vibrazioni ridotte per un uso confortevole e sicuro
- Velocità della catena 7,8 m/s
- Barra e catena da 6" (15 cm)
- Montaggio e smontaggio catena senza bisogno di utensili

Autonomia fino a **70-90 tagli su legno da 4" (10 cm)***

- Disponibile anche come kit 48MCSK2 | ERP: 2001386UA incl.

1 x batteria 48V96 da 2 Ah | ERP: 2912286
1 x caricabatterie singolo 48C | ERP: 2911886
Serbatoio olio: 50 ml

SPECIFICHE

Lunghezza della lama	6" (15 cm)
Peso (senza barra, catena e batteria)	1,09 kg
Regolazione catena	Toolless
Pompa olio	Esterna
Passo della catena	1/4" 0.043"

400 W	1,09 kg	7,8 m/s
Potenza	Coppia	Velocità della catena

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 139,39~~
€ 119,99

Versione Kit
Listino ~~€ 169,99~~
€ 149,99

48CS18

EAN: 6952909076621 | ERP: 2000986

- Arpione in metallo integrato per una presa più sicura
- Elevata coppia di 1,6 Nm e potente motore da 1,8 kW
- La lunga barra e catena Oregon da 36 cm consente di tagliare la maggior parte dei ceppi, oltre il vantaggio della pompa dell'olio automatica per migliorare prestazioni e durata
- La sicurezza è garantita dal freno integrato che arresta la catena all'istante, ad esempio in caso di contraccolpo

Autonomia fino a **95 tagli per ceppi da 4" (10 cm)**

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 279,99~~
€ 249,99

SPECIFICHE

Lunghezza della lama	14" (36 cm)
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,6 kg
Volume del serbatoio dell'olio	180 ml
Pompa olio	Automatica
Passo della catena	3/8" 1,1 mm

1,8 kW	1,6 Nm	20 m/s
Potenza	Coppia	Velocità della catena

AUTONOMIA IN MINUTI

Prodotto	Taglio legno	Numero di tagli
48CS18 Motosega con batteria 4 Ah	4" (10 cm) ceppo	95
	6" (15 cm) ceppo	25
	8" (20 cm) ceppo	15
	10" (25 cm) ceppo	10
	13" (33 cm) ceppo	5

48B800

EAN: 6952909076652 | ERP: 2400786

- Ventola assiale per prestazioni ottimali
- Leggero e facile da usare una pulizia veloce
- Velocità massima di 62,5 m/s
- Cruise control
- Funzione Turbo
- Attacco per ugello in dotazione

Autonomia fino a **13.5 min***

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 159,99~~
€ 139,99

SPECIFICHE

Motore	Brushless
Cruise control	Sì
Velocità dell'aria	62,5 m/s
Velocità variabile	Sì
Funzione Boost	Sì
Tipo di ventola	Assiale
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,51 kg

62,5 m/s	800 W	993 m³/h
Velocità dell'aria	Potenza	Volume d'aria

48BV800

EAN: 6952909076669 | ERP: 2400886

- Soffiatore e aspiratore ad alte prestazioni, ideale per la pulizia del giardino
- Il motore brushless offre tutta la potenza necessaria con meno rumore e vibrazioni
- Passaggio veloce e senza attrezzi tra soffiatore e aspiratore
- Rapporto di biotriturazione di 10:1 e sacco di raccolta da 45 l per completare ogni lavoro senza dover svuotare il sacco

Autonomia fino a **13 min***

Solo corpo macchina
Listino ~~€ 199,99~~
€ 179,99

SPECIFICHE

Motore	Brushless
Cruise control	Sì
Velocità dell'aria	86 m/s
Velocità variabile	Sì
Funzione Boost	Sì
Tipo di ventola	Centrifuga
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,36 kg

86 m/s	800 W	576 m³/h
Velocità dell'aria	Potenza	Volume d'aria

48V192 BATTERIA DA 4 Ah

EAN: 6952909076720 | ERP: 2911786

- Nuove celle 21700 - Più potenza e meno peso!
- Perfettamente connesso tramite Bluetooth e compatibile con la app Cramer
- LED integrati di indicazione della carica
- Nessun effetto "memory"
- Ricarica veloce
- Nessun autoscaricamento

Listino ~~€ 299,99~~
€ 199,99

SPECIFICHE

Tensione	48 V
Capacità nominale	4 Ah
Bluetooth	Sì

192 Wh	1,8 kW	1,2 kg
Capacità	Potenza massima	Peso

48V96 BATTERIA DA 2 Ah

EAN: 6952909078014 | ERP: 2912286

- LED integrati di indicazione della carica
- Perfettamente connesso tramite Bluetooth e compatibile con la app Cramer
- Nessun effetto "memory"
- Ricarica veloce
- Nessun autoscaricamento

Listino ~~€ 159,99~~
€ 139,99

SPECIFICHE

Tensione	48 V
Capacità nominale	2 Ah
Bluetooth	Sì

96 Wh	1,3 kW	0,8 kg
Capacità	Potenza massima	Peso

48SK192 STARTER KIT

EAN: 6952909076744 | ERP: 2912486

- 48V Starter kit per tutti gli utensili Cramer da 48 V
- Include 1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie 48C a singolo slot da 4 A
- Tecnologia Cramer agli ioni di litio – nessun autoscaricamento e ricarica veloce
- LED integrati di indicazione del carico
- Possibilità di fissaggio a parete

Listino ~~€ 249,99~~
€ 219,99

SPECIFICHE

Tensione	48 V
Capacità nominale della batteria	4 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot	Uno
Bluetooth	Sì

192 Wh	48 V
Capacità	Tensione di ricarica

48SK96 STARTER KIT

EAN: 6952909078021 | ERP: 2912386

- 48V Starter kit per tutti gli utensili Cramer da 48 V
- Include 1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie 48C a singolo slot da 4 AC
- Tecnologia Cramer agli ioni di litio – nessun autoscaricamento e ricarica veloce
- LED integrati di indicazione del carico
- Possibilità di fissaggio a parete

Listino ~~€ 199,99~~
€ 169,99

SPECIFICHE

Tensione	48 V
Capacità nominale della batteria	2 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot	Uno
Bluetooth	Sì

96 Wh	48 V
Capacità	Tensione di ricarica

Il termine Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

CARICABATTERIE 48C2

EAN: 6952909076744 | ERP: 2911986

- Compatibile con tutte le batterie Cramer da 48 V
- Cavo staccabile per alternare facilmente i vari tipi di spine
- LED indicatore
- Possibilità di fissaggio a parete
- Ricarica le batterie in sequenza finché non sono completamente cariche

Listino ~~€ 126,49~~
€ 109,99

SPECIFICHE

Slot	Due
Amperaggio	8 A
Peso	0,64 kg
Spina in dotazione	UE e GB

CARICABATTERIE 48C

EAN: 6952909076737 | ERP: 2911886

- Compatibile con tutte le batterie Cramer da 48 V
- Cavo staccabile per alternare facilmente i vari tipi di spine
- LED indicatore
- Possibilità di fissaggio a parete

Listino ~~€ 79,99~~
€ 69,99

SPECIFICHE

Slot	Uno
Amperaggio	4 A
Peso	0,59 kg
Spina in dotazione	UE e GB

Affidabili, efficienti e dal funzionamento intituitivo

Cramer offre una serie di modelli innovativi e ideali per entrare nell'era dei robot tosaerba, con una straordinaria gamma di caratteristiche, le tecnologie più avanzate e le funzionalità più intelligenti per ottenere sempre risultati perfetti.

RM800

EAN : 6952909078465 | ERP: 2503086

- Modulo Bluetooth per impostazione e controllo. Grazie al modulo Bluetooth, puoi controllare il tuo robot tosaerba Cramer in tutta comodità tramite la app Cramer.
- Piacevolmente silenzioso. Grazie ai motori brushless e alle batterie di ultima generazione, il tuo robot tosaerba Cramer è estremamente silenzioso, con un livello di rumorosità di soli 58 dB. In questo modo, può tagliare il prato a qualsiasi ora.
- Copertura amovibile e pulizia facile con un tubo da giardino. La copertura può essere rimossa con attrezzi standard. Grazie alla protezione dagli schizzi d'acqua certificata IPX5., il tuo robot tosaerba Cramer è uno dei più facili da pulire sul mercato.
- Perfetto per piccoli giardini. Grazie all'ingombro ridotto, il robot tosaerba Cramer RM gestisce il tuo giardino con sorprendente agilità. Con i due cavi guida, può affrontare anche i giardini più complessi.

Il termine Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Listino ~~€ 1.149,99~~
€ 999,99

I modelli RM1500, RM2000 e RM2700 sono tra i pochi robot tosaerba con modulo 2G/4G di serie, che offre molteplici vantaggi pratici. Ad esempio, tramite la app Cramer puoi accedere comodamente a tutte le funzionalità con il tuo smartphone, ovunque ti trovi!

RM1000

EAN: 6952909078472 | ERP: 2503186

Listino ~~€ 1.399,99~~
€ 1.199,99

RM1500

EAN: 6952909078489 | ERP: 2503286

Listino ~~€ 1.699,99~~
€ 1.499,99

RM2000

EAN: 6952909078496 | ERP: 2503386

Listino ~~€ 1.899,99~~
€ 1.699,99

RM2700

EAN: 6952909078502 | ERP: 2503486

Listino ~~€ 2.149,99~~
€ 1.899,99

- Modulo di comunicazione mobile 2G/4G per localizzazione tramite GPS e collegamento alla app
- Protezione dal gelo e dalla pioggia
- Controllo remoto tramite app: protezione antifurto, stato del dispositivo e impostazioni personalizzate
- Copertura amovibile e pulizia facile con un tubo da giardino (protezione dagli schizzi d'acqua IPX5)
- Possibilità di gestire giardini complessi con due cavi guida
- Robusta batteria 2P per prestazioni superiori e maggiore durata

2G 4G

CONNETTIVITÀ GRATUITA PER 12 ANNI

GARAGE PER ROBOT TOSAERBA

EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786

- Il robot tosaerba Cramer è progettato per funzionare in qualsiasi condizione atmosferica. Tuttavia, il pratico garage offre una protezione aggiuntiva e spazio per riporre gli accessori.

Listino ~~€ 179,99~~
€ 149,99

Specifiche

PRODOTTO/CARATTERISTICA	RM800	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700
Capacità massima di lavoro	800 m²	1.000 m²	1.500 m²	2.000 m²	2.700 m²
Altezza di taglio	2–6 cm	2–6 cm	2–6 cm	2–6 cm	2–6 cm
Classificazione IP (robot tosaerba)	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Pendenza max.	30%	35%	35%	35%	35%
Navigazione	Casuale	Casuale	Casuale	Casuale	Casuale
Localizzazione tramite GPS	-	Sì	Sì	Sì	Sì

AiConic® NOVITÀ!

Taglio robotizzato senza cavo perimetrale

I modelli AiConic 4, 6 e 10 sono robot rasaerba intelligenti, completamente automatizzati e progettati per aree commerciali fino a 4000, 6000 e 10.000 m². Utilizzando la tecnologia Cramer RTK Fusion™, che combina il posizionamento satellitare, il radar le telecamere e sensori aggiuntivi integrati, il rasaerba funziona entro confini virtuali che possono essere gestiti in base alle esigenze dell'utente. L'AiConic ha il vantaggio aggiuntivo di utilizzare l'intelligenza artificiale per rilevare gli ostacoli, oltre a sfruttare una gamma di sensori per conoscere sempre la propria posizione precisa e ottimizzare gli schemi di taglio nel modo più efficiente.

AiConic® 4 (AIC4000)

EAN: 6952909098371 | ERP: 2505386

Listino ~~€ 3.599,99~~
€ 3.199,99

AiConic® 6 (AIC6000)

EAN: 6952909091877 | ERP: 2505486

Listino ~~€ 4.599,99~~
€ 3.999,99

AiConic® 10 (AIC10000)

EAN: 6952909091853 | ERP: 2505586

Listino ~~€ 6.799,99~~
€ 5.999,99

- Confini virtuali - scelti da te
- Rilevamento ostacoli (telecamera e radar)
- Taglio sistematico
- Controllo remoto dell'intera flotta AiConic tramite l'app Cramer Connect
- La connessione 2G/4G fornisce posizionamento satellitare online
- Regolazione remota dell'altezza di taglio tramite l'app Connect
- Potente sistema di trazione con motori a mozzo

2G 4G Wi-Fi

Cramer ha sviluppato la tecnologia Cramer RTK Fusion™ per combinare dati provenienti da satelliti, radar, telecamera e sensori aggiuntivi integrati per un posizionamento preciso al centimetro attraverso l'antenna di riferimento.

L'antenna di riferimento riceve segnali satellitari e invia dati di correzione al rasaerba per ottenere il posizionamento con precisione al centimetro. I dati vengono comunicati dall'antenna di riferimento al rasaerba tramite il sistema LoRa (Long Range).

Listino ~~€ 799,99~~
€ 699,99

Globe Technologies Italia s.r.l.

Sede legale: Via Generale G. Fara, 26 - 20124 Milano (MI) - Italia
Sede operativa: Località Gaggio, 17 - 23895 Nibionno (LC) - Italia

Rivenditore autorizzato:

Il termine Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Globe Technologies si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi senza darne preavviso. Offerta valida fino o ad esaurimento scorte.
Le immagini contenute in questo volantino sono puramente indicative. Tutti i prezzi sono I.V.A. inclusa.
Società iscritta in Italia al Registro AEE al N° IT23120000015548. Società iscritta in Italia al Registro Pile ed Accumulatori al N° IT23120P00009193.